



شركة ركن البيدق التجارية
ROKN AL BYDAQ CO. FOR TRANDING

PRODUCTS CATALOGUE



معدات ومواد التعبئة و التغليف - خطوط تحضير تمر
طباعة رولات و أكياس التغليف - خدمات صيانة

Packaging Machines and Materials - Dates Processing Lines
Printings for Packaging Films and Bags - Maintenance Servicing

Who We Are

We are Rokn Al-Bydaq Co. for Trading, a leader in packaging equipment, supplies, and date processing lines. Our equipment combines innovative technology with exceptional reliability, providing you with:

Our company specializes in various solutions for production facilities and factory requirements, in addition to production line accessories.

1. High Quality: Our equipment is designed to the highest standards, ensuring durability and efficiency throughout its operational life. Advanced manufacturing processes and strict quality control procedures are followed to ensure performance.

2. Customization Options: We understand that every company has its own unique needs. Our equipment can be tailored to meet your packaging requirements, ensuring your products are packaged and packed in the best possible way.

3. Innovative Technology: Our machines feature the latest advancements and efficiency, improving your productivity and reducing labor costs. From speed to accuracy, our technology is designed to keep you ahead of the competition.

4. Superior Support and Service: We pride ourselves on our outstanding customer service. Our dedicated team is here to assist you before, during, and after your purchase, ensuring a smooth implementation and ongoing support.

5. Positive Customer Reviews: Our equipment has helped many customers improve their production efficiency and product quality. We are happy to share case studies or customer testimonials to demonstrate our success.

Some of our activities include:

- Various printing devices for production dates, expiration dates, and barcodes using inkjet and cartridge systems, among others.
- Automatic carton gluing machines from Taiwanese companies.
- Stretch wrapping machines for drum wrapping and bag wrapping machines used in airports and elsewhere.
- Packaging machines for all types of food products, including solids, powders, and liquids, in various sizes.
- Vacuum machines for packaging food and dates using thermoforming systems.
- Packaging machines for dates, foodstuffs, and sauces using advanced thermoforming systems.
- Vegetable preparation lines (cleaning, sorting, washing, and drying).
- Conveyor belts of all types (between production stages, feeding belts, and product receiving belts)
- All types of packaging rolls in various sizes (PP, POF, PE, and P.V.C.)
- All types of plastic strapping ropes (straps) in various sizes
- Wires for tying bread and food bags
- Tape of all types and sizes
- Industrial chillers and air compressors of all types.

Thank you for your interest in our company, and we look forward to working together to improve your packaging solutions.

من نحن

نحن شركة ركن البيدق التجارية رائدة في مجال معدات التعبئة والتغليف ومستلزماتها وخطوط تحضير التمور تجمع معداتنا بين التكنولوجيا المبتكرة والموثوقية الاستثنائية، مما يوفر لكم:

شركتنا متخصصة بمختلف أنواع الحلول للمؤسسات الإنتاجية ومتطلبات المصانع وبإضافة الى المكملات الخاصة بخطوط الانتاج

١. **جودة عالية:** صُممت معداتنا وفقاً لأعلى المعايير، مما يضمن المتانة والكفاءة طوال عمرها التشغيلي. وتتابع عمليات التصنيع المتقدمة وإجراءات صارمة لمراقبة الجودة لضمان الأداء

٢. **خيارات التخصيص** نتفهم أن لكل شركة احتياجاتها الخاصة. يمكن تصميم معداتنا لتلبية متطلبات التعبئة والتغليف الخاصة بكم، مما يضمن لكم تعبئة وتغليف منتجاتكم بأفضل طريقة ممكنة

٣. **تكنولوجيا مبتكرة:** تتميز آلاتنا بأحدث التطورات والكفاءة، مما يحسّن إنتاجيتكم ويقلل من تكاليف العمالة. من السرعة إلى الدقة، صُممت تقنيتنا لتبقيكم في صدارة المنافسة.

٤. **دعم وخدمة عالية :** نفخر بخدمة عملائنا المتميزة. فريقنا المتخصص هنا لمساعدتكم قبل وأثناء وبعد الشراء، مما يضمن لكم تطبيقاً سلساً ودعمًا مستمرًا.

٥. **آراء إيجابية من العملاء:** ساعدت معداتنا العديد من العملاء على تحسين كفاءة إنتاجهم وجودة منتجاتهم. يسعدنا مشاركة دراسات الحالة أو شهادات العملاء لإثبات نجاحنا.

ويمكن ذكر بعض من نشاطنا كما يلي

- أجهزة طباعة متنوعة من تاريخ الإنتاج والصلاحية والباركود بنظام بخ الحبر والكاترج وغيرها.
- آلات لصق الكرتون بالنظام الدلي من الشركات التايوانية .
- آلات التغليف بنظام الاسترتش للف الطبالي وماكينات تغليف الحقائق تستخدم بالمطارات وغيرها .
- ماكينات التعبئة والتغليف لجميع أنواع المواد الغذائية للمواد الصلبة والبودرة والسوائل بمختلف المقاسات.
- ماكينات الفاكيوم لتغليف المواد الغذائية والتمور بنظام التشكيل الحراري
- ماكينات تغليف التمور والمواد الغذائية والصوصات بنظام التشكيل الحراري المتطور .
- خطوط تحضير الخضار (تنظيف – فرز – غسيل – تنشيف) .
- السيور الناقلة بأنواعها (سيور بين المراحل الإنتاج – سيور التغذية – سيور الاستلام المنتج)
- جميع أنواع رولات التغليف بمختلف المقاسات (PP-POF-PE-P.V.C)
- جميع أنواع حبال الترييب البلاستيكية (STRAP) بمقاسات مختلفة
- اسلاك ترييب أكياس الخبز والمواد الغذائية .
- التيب (شطرتون) بأنواعه ومقاساته.
- شيلرات التبريد الصناعي والكمبروسرات توليد الهواء بأنواعها .

شكرًا لاهتمامكم بشركتنا ونتطلع إلى العمل معًا للارتقاء بحلول التعبئة والتغليف الخاصة بمنتجاتكم.

Vertical Filling and Packing Machine

- All contacting points are made of food grade stainless steel 304.
- Has volumetric filling system (cups- screw).
- Ability to fill hard materials as granular or powder.
- Ability to forming packs to different shapes
- (central seal – 3 side seal.
- Speed control and temperature.
- Temperature Control with PID system.
- Optical sensor to control the length and cutting area.



Bag Size	L80-400mm W80-280mm
Packaging Speed	15-70 bags\min
Power Supply	220V

حجم منطقة العمل	الطول: ٨٠-٤٠٠ ملم العرض: ٨٠-٢٨٠ ملم
سرعة التغليف	١٥-٧٠ عبوة\الدقيقة
الطاقة	٢٢٠ فولت



- جميع اماكن تلامس المواد مصنوعة من الستانلس ستيل ٣٠٤ الغذائي .
- نظام التعبئة الحجمي (الاكواب – الحلزون) .
- امكانية التعبئة للمواد الصلبة من الحبيبات أو البودرة .
- امكانية تشكيل الاكياس بعدة أشكال (لحام مركزي – لحام جانبي) .
- امكانية التحكم بالسرعة إلكترونياً .
- امكانية التحكم بدرجة الحرارة باستخدام نظام ذكي .
- حساس ضوئي للتحكم بمكان اللحام والقص .

Vertical Filling and Packing Machine with Multi head Weighed

ماكينات تعبئة عمودية بالنظام الوزني (متعددة الرؤوس)

- All contacting points made of food grade stainless steel 304.
- Has weight filling system (multi head weighed).
- Weighing system has 8-10 -14 separated weight unit.
- Ability to fill hard materials as granular or powder.
- High accurate weight with accumulation system.
- Ability to forming packs to different shapes (central seal – 3 side seal) .
- Electronic speed control.
- Temperature control with PID system.
- Optical sensor to control the length and cutting area.
- Special platform for multi head weighed machine.



Type of sealing	Center seal
Pouch speed	50-60 pouch\min
power	220v
Film length	100-200 mm

نوع التغليف	تغليف في المنتصف
سرعة التغليف	١٠-١٤ عبوة\الدقيقة
الطاقة	٢٢٠ فولت
طول الفلم	١٠٠-٢٠٠ ملم



- جميع اماكن تلامس المواد مصنوعة من الستانلس ستيل ٣٠٤ الغذائي .
- نظام التعبئة الوزني الكتروني متعدد الرؤوس .
- جهاز الوزن مزود بـ ٨ - ١٠ - ١٤ وحدة وزن منفصلة .
- إمكانية التعبئة للمواد الصلبة الحبيبات أو البودرة الخشنة .
- دقة الوزن عالية مع امكانية التحكم بالوزن التجميعية للمنتج.
- إمكانية تشكيل الاكياس بعدة أشكال (لحام مركزي _ لحام جانبي _ أكياس ذات قاعدة) .
- امكانية التحكم بالسرعة الكترونياً .
- إمكانية التحكم بدرجة الحرارة باستخدام نظام ذكي .
- حساس ضوئي للتحكم بمكان اللحام والقص .
- منصة خاصة لحمل جهاز الوزن مع سلم خاص.

Automatic Shrink Wrap Machine

- Able to wrap plastic and carton boxes by shrinking system.
- Has control panel to control all cutting and sealing operation.
- Special conveyors for inlet and outlet.
- Speed control and temperature control.
- Capacity up to 25 box\ min.




آلة التغليف بنظام الشد الحراري الأتوماتيكية



Specifications For Shrink Wrap Machine

Packaging Speed	700 - 800 Pcs/Hr
Voltage	220 - 240 V
Power	1 - 4 kW

سرعة التغليف	٧٠٠ - ٨٠٠ قطعة \ الساعة
الجهد	٢٢٠ - ٢٤٠ فولت
استهلاك الطاقة	١ - ٤ كيلو واط



- إمكانية التغليف للعلب
- الكرتونية والبلاستيكية بنظام الشد الحراري – (التقليص).
- لوحة تحكم بجميع عمليات القص والشد.
- سيور مخصصة لدخول وخروج المنتج للماكينة.
- إمكانية التحكم بسرعة الآلة وبدرجة الحرارة.
- تصل الطاقة الإنتاجية للماكينة حتى ٢٥ علبة بالدقيقة.

Manual Shrink Wrap Machine

- Ability for packing for all kind of carton and plastic boxes.
- Has control panel to control all operations of sealing and shrinking.
- Ability to control speed and temperature.
- Capacity up to 5 – 7 box \ min.

Specifications For Shrink Wrap Machine

Power Supply	220V
Sealing Size	450MM x 450MM
Working Table Height	800MM
Machine Size	L=1200MM W=750MM H=1000MM

الطاقة	٢٢٠ فولت
حجم التغليف	٤٥٠ ملم * ٤٥٠ ملم
ارتفاع طاولة العمل	٨٠٠ ملم
حجم الآلة	الطول ١٢٠٠ ملم , العرض ٧٥٠ ملم , الارتفاع ١٠٠٠ ملم

ماكينة التغليف بنظام الشد الحراري والنصف آلية



- إمكانية التغليف للعلب الكرتونية والبلاستيكية بنظام الشد الحراري – الشرنك.
- تحتوي على لوحة تحكم بجميع عمليات القص والشد.
- إمكانية التحكم بسرعة الآلة وبدرجة الحرارة.
- الطاقة الإنتاجية للماكينة تصل من ٥ إلى ٧ علبة بالدقيقة.

Pallet Wrapping Machine

- Ability to pack in different sizes.
- Max high for pallet is 2100 mm.
- Diameter of the base 1500 mm.
- Max weight 1300 kg or 2000 kg.
- Electronic speed control.
- Ability to count the wrapping round up and down.
- Optical sensor to control wrapping height.

Specifications For Pallet Wrapping Machine

Power supply	220V
Wrapping height	2100mm
Turntable diameter	1800mm
turntable height	80mm
Turntable Loading Weight	2000kg
Machine size	(LxWxH) = 2623x1800x2410 m

الطاقة	٢٢٠ فولت
ارتفاع مكان التغليف	٢١٠٠ ملم
قطر القرص الدوار	١٨٠٠ ملم
ارتفاع القرص الدوار	٨٠ ملم
الحد الأقصى لحمولة القرص الدوار	٢٠٠٠ كج
حجم المنتج	(الطول*العرض*الارتفاع)= ٢٦٢٣*١٨٠٠*٢٤١٠ متر



ماكينات لف الطبالي



- إمكانية تغليف الطبليات بمقاسات مختلفة .
- أعلى ارتفاع للطبلية ٢١٠٠ ملم .
- قطر قاعدة التغليف ١٨٠٠ ملم .
- إمكانية التغليف لأوزان مختلفة للطبليات ١٣٠٠ أو ٢٠٠٠ كجم .
- التحكم بسرعة الدوران الإلكتروني .
- التحكم بعدد اللفات العلوية والسفلية.

Strap Machine

- Available as automatic or semi-auto.
- All kinds of strap can be used on the machine.
- Has control panel ON\OFF.
- Can control temperature.



Specifications For Strap Machine

Power consumption	0.5-1 kw	٠,٥ - ١ كيلو واط	استهلاك الطاقة
Voltage	220V	٢٢٠ فولت	الجهد
Type	Semi Automatic	شبه اتوماتيكي	نوع الالة



- الماكنة متوفرة بنظامين الآلي والنصف آلي.
- إمكانية استخدام عدة أنواع من اشرطة التربيط البلاستيكية.
- لوحة مفاتيح للتحكم بالتشغيل والايقاف .
- إمكانية التحكم بدرجة الحرارة.

Vacuum Machine

- Made in CHINA with special specifications.
- Food grade stain less steel.
- Different sizes for wrapping chamber and sealing ruler.
- Single or double chambers.
- Ability to control the timing for vacuum and sealing.
- Contain control panel.



- صناعة صينية , بمواصفات خاصة .
- مصنوعة من الستانلس ستيل الغذائي.
- مقاسات مختلفة لحجرة التغليف ومسطرة اللحم بعدة مقاسات .
- متوفر بحجرة تفريغ هواء منفردة أو حجرة تفريغ هواء مزدوجة .
- إمكانية التحكم بزمان تفريغ الهواء وزمن اللحم حسب المطلوب .
- مزودة بلوحة تحكم الكترونية.

Flow Wrap Machine

- Wrapping machine for sweet, bakeries, dates and plastic materials.
 - Made in CHINA with special specifications.
 - Available with double motor and double transducer.
 - Ability to control product length.
 - Available in different sizes according to products sizes.
 - PID temperature controller to keep the sealing temperature areas in stable level.
 - High sensitive optical color mark sensor.
 - Has touch screen to control machine operations.
 - All electric parts are from international brands.
- 



ماكينة فلوباك تغليف افقية خاصة بالحلويات والفطائر والتمور والمواد البلاستيكية وغيرها.

- صناعة صينية بمواصفات خاصة .
- متوفر بمحرك مزدوج .
- امكانية التحكم بطول المنتج إلكترونياً .
- متوفرة بعدة احجام لتناسب مع قياسات مختلفة للمنتجات .
- نظام حرارة ذكي للمحافظة على مستوى حرارة ثابتة لمناطق اللحم .
- مزودة بحساس للنقطة السوداء ويعمل على جميع الألوان .
- شاشة تحكم تعمل باللمس لسهولة التحكم بعمليات الماكينة .
- جميع القطع الكهربائية المركبة بالماكينة من شركات عالمية .

Carton Sealer Machine

- Ability to seal from up and down.
- Different carton sizes from 150 up to 500 mm.
- Ability to adjust the high of the machine.
- Has conveyors in the both sides.
- Machine speed 20 meter\min.



Specifications For Carton Sealer Machine

Width	127-480mm
Height	127mm-500mm
Color	Blue
Convey Speed	20m\min

العرض	١٢٧ - ٤٨٠ ملم
الارتفاع	١٢٧ - ٥٠٠ ملم
اللون	ازرق
سرعة السير	٢٠م\الدقيقة


ماكينة لصق العلب الكرتونية



- صناعة تايلوانية .
- امكانية اللصق من اعلى ومن الاسفل للكرتون .
- مقاسات مختلفة للكراتين من ١٥٠ ملم الى ٥٠٠ ملم.
- التحكم بارتفاع الماكينة .
- يوجد سير للسحب من الجانبين .
- سرعة الماكينة ٢٠ متر / الدقيقة.

Thermoforming Packing Machine

- Made in TURKEY.
- Made of food grade stainless steel 304.
- Ability to form plastic containers using thermoforming system.
- Able to receive flexible and rigid films.
- Ability to add Nitrogen to the container.
- Work on different shapes of containers (square- rectangle – round – triangle)
- Able to wrap different films thickness up to 1200 micron
- Has control panel with touch screen.



- صناعة تركية .
- الماكينة مصنوعة من الستانلس ستيل ٣٠٤ الغذائي .
- امكانية التشكيل للعبوات البلاستيكية بالنظام الحراري .
- الماكينة مصممة لاستقبال الغطاء القاسي والمرن .
- إمكانية اضافة النتروجين للعبوة .
- اشكال مختلفة للعبوات (مربعة – مستطيلة – دائرية – مثلثة) .
- امكانية التغليف لعدة سماكات مختلفة للفيلم تصل الى ١٢٠٠ ميكرون .
- لوحة تحكم الكترونية مع شاشة تعمل باللمس .

Dates Cleaning and Polishing Line

خط تنظيف وتلميع التمور

- The process is just for dry dates.
- Made in TURKEY.
- Made of food grad stainless steel 304.
- Production Capacity from 800 up to 1000 kg\min.

The line contain of:

- Elevator Z type with plastic belt 1900x520mm.
- Vibrator with fans 1600x800.
- Cleaning and polishing unit 2800x1000 mm.



- خط انتاج للتنظيف والتلميع للتمور الجافة .
- صناعة تركية .
- مصنوع من الستانلس ستيل ٣٠٤ الغذائي .
- الطاقة الانتاجية تتراوح من ٨٠٠ الى ١٠٠٠ كجم / الساعة .
- خط الانتاج يتكون من :-
- رافع مغذي للتمور ومزود بحزام بلاستيكي غذائي قياس ١٩٠٠ ، ٥٢٠ ملم .
- هزاز قياسي ١٦٠٠ ، ٨٠٠ ملم .
- وحدة التنظيف والتلميع بنظام الفرش الناعمة ٢٨٠٠ ، ١٠٠٠ ملم .

Dates Processing Line

خط تحضير التمور

- Made in TURKEY.
- Made of food grade stainless steel 304.
- Production capacity from 1500 to 2500 kg\min.

The production line consists of ;

- Elevator Z type with plastic belt 1600*720mm.
- Vibrator with fans 2500x800.
- Inspection conveyors with lighting 7000x1000 mm.
- Washing unit with sprinkles 1600x1000 mm.
- Drying unit with fans 6000x1000 mm.
- Heating tunnel electric type 9000x800 mm.



- صناعة تركية .
- مصنوع من الستانلس ستيل ٣.٤ الغذائي .
- الطاقة الانتاجية من ١٥٠٠ الى ٢٥٠٠ كجم / الساعة .
- خط تحضير التمور :-
- رافع مغذي للتمور مزود بحزام بلاستيكي غذائي قياس ١٦٠٠ ، ٧٢٠ ملم .
- هزاز مع مجموعة مراوح علوية متغيرة السرعة قياس ٢٥٠٠ ، ٨٠٠ ملم .
- سير تنقية وفحص يدوي مع اضاءة علوية قياس ٧٠٠٠ ، ١٠٠٠ ملم .
- وحدة الغسيل مع الرشاشات قياس ١٦٠٠ ، ١٠٠٠ ملم .
- وحدة التجفيف بالهواء مع مراوح بنوعين قياس ٦٠٠٠ ، ١٠٠٠ ملم .
- وحدة التسخين بالهواء الساخن قياس ٩٠٠٠ ، ٨٠٠ ملم .

Industrial Water Chiller

- Saudi-American made (Train – Carrier)
- Has different capacities 5-10-15 Ton.
- Ability to control cooling degree from zero to 10 degrees.
- Contain water tank 375 made of stainless steel.
- Has circling water pump.
- Contain control panel.

شيلرات تبريد الماء (الصناعي)



- صناعة امريكية تجميع سعودي (TRAIN- CARRIER) .
- قدرات طاقة مختلفة (٥ - ١٠ - ١٥) طن تبريد .
- امكانية التحكم بدرجة البرودة من صفر الى ١٠ درجات .
- خزان تجميع حتى ٣٧٥ لتر ستانلس ستيل .
- مضخة تدوير للمياه .
- لوحة تحكم .

Air Compressor with Screw System

- Made in ITALY.
- One of the Atlas Copco Group.
- Work with compressing type by screw system.
- Ensure the constant flow of compressed air.
- Able to reach to 10 bar pressure.
- Easy to use and maintenance.
- Ability to calibrate the pressure as required.
- Available in different power and production capacities up to 125HP.
- Contain air dryers in different capacities.
- Contain air filters can be installed on line.
- Include pressed air receiving tanks 500, 1000, 2000, 3000 Liter.

Specifications

Motor Power	55 kw
Optional Pressure	7-10 bar

طاقة الماكينة	٥٥ كيلوواط
الضغط الاختياري	٧-١٠ بار



ضاغط الهواء الحلزوني

- إمكانية معايرة الضغط حسب المطلوب .
- متوفر بقدرات وطاقات انتاجية أكبر تصل الى ١٢٥ حصان.
- مجفف للهواء بقياسات مختلفة تتناسب مع العمل .
- فلاتر للهواء يتم تركيبها على الخطوط .
- خزان استلام للهواء المضغوط (٥٠٠ , ١٠٠٠ , ٢٠٠٠ , ٣٠٠٠) لتر.

- صناعة إيطالية .
- احدى مجموعة أطلس كوبكو العالمية .
- نظام الضغط بإستخدام النظام الحلزوني المستمر .
- ضمان التدفق الثابت للهواء المضغوط .
- إمكانية الوصول الى ضغط ١٠ بار.
- السهولة بالاستخدام والصيانة الدورية .

Inkjet Printing Device

- The most common used machine in Saudi Arabia.
- Characterized of the ease and simplicity of using.
- Ability to print multi lines.
- Easy to control size and highness of the letters.
- Ability to print in several languages and several forms.
- Ability to control print delayed time.
- Easy to switch ink and solvent.
- Economical consumption of inks.



- أجهزة طباعة التاريخ الأكثر استخداماً بالمملكة العربية السعودية
- يتميز بالسهولة والبساطة في الاستخدام .
- إمكانية الطباعة الى خمسة سطور .
- التحكم السهل بحجم وإرتفاع الحروف .
- الطباعة بعدة لغات وبعدة اشكال .
- إمكانية التحكم بزمان تأخير الطباعة .
- سهولة تبديل الحبر والمذيب .
- اقتصادية باستهلاك الأحبار .



أكياس فاكيوم Vacum Bags



ماكينات إغلاق (الأكياس) Bags Closing Machine



Specifications For Vacum Bags

Sizes	المقاسات
150x220ml	٢٢.×١٥. ملم
170x260ml	٢٦.×١٧. ملم
200x300ml	٣٠.×٢٠. ملم
230x400ml	٤٠.×٢٣. ملم
260x440ml	٤٤.×٢٦. ملم
300x400ml	٤٠.×٣٠. ملم
400x500ml	٥٠.×٤٠. ملم



Pre-made Bags (Foodgrade)



- Stand up Pouches with Zipper
- We have food pouches can used for Coffee –Nuts –Spices – Sweets,...
- Available in different sizes and shapes.



أكياس تغليف جاهزة (غذائية)



- أكياس تعبئة ذات قاعدة وسحاب للفتح
- يتوفر أكياس تعبئة غذائية تستخدم لتعبئة القهوة والمكسرات والبهارات والحلويات .. الخ
- يتوفر بعدة اشكال واللوان ومقاسات .

ماكينات لحام يدوية بعدة اشكال

Manual Sealer Machine

ماكينات لحام من طرف واحد لجميع المقاسات .

- One side sealing for all sizes.
- Machine is available in different shapes.



Specification for Manual and L Type Sealing Machines

Model	CH-600I	CH-800I	CH-1000I
Power Supply	1 phase 110V /220V/240V	1 phase 110V /220V/240V	1 phase 110V /220V/240V
Power consumption	800 W	1000 W	1400 W
Sealing Size	L=600x2.7/5mm	L=800x2.7/5mm	L=1000x2.7/5 mm
Heating Time	0-1.5 Sec.	0-1.5 Sec.	0-1.5 Sec.

الموديل	CH-1000I	CH-800I	CH-600I
مزود الطاقة	١١. فولت ٢٢٠. فترة ١ فولت ٢٤٠.	١١. فولت ٢٢٠. فترة ١ فولت ٢٤٠.	١١. فولت ٢٢٠. فترة ١ فولت ٢٤٠.
استهلاك الطاقة	١٤٠٠ واط	١٠٠٠ واط	٨٠٠ واط
حجم التغليف	الطول = ١٠٠٠*٢٧٠*٥ ملم	الطول = ٨٠٠*٢٧٠*٥ ملم	الطول = ٦٠٠*٢٧٠*٥ ملم
وقت التسخين	١,٥٠ ثانية	١,٥٠ ثانية	١,٥٠ ثانية

ماكينات لحام فوهة العبوات البلاستيكية يدوياً بنظام التحريض Manual Induction Sealer



رقائق قصدير (المونيوم) لاجلاق فوهة العبوات البلاستيكية Aluminum foil for sealing the mouth of plastic containers



أرقام ماكينات طباعة التاريخ يدوية Manual date coder Machine



ماكينات طباعة التاريخ يدوية Manual Date Coder Letter



ماكينات طباعة التاريخ آلية (صناعية).
Automatic Date Coding Machine



جميع أنواع الشطرتون اللاصق / مطبوع
All kinds of P.P Tape & Printed Tape



جميع أنواع الريبون بعدة أشكال والخاص بطباعة التاريخ
All Kinds Of Printing Ribbons and The Date Printing

Hot Foil – TTR – Wax – Resin



جميع أنواع الشطرتون الحراري
All Kind of P T F E Tape



رولات تغليف السولفان B.O.P.P. Films



رولات تغليف الاستريش Stretch Films



رولات تغليف الشد الحراري (الإنكماش) P.V.C – P.O.F Shrink Films



أشرطة التثبيت البلاستيكية P.P. Strap

- Available in this sizes
- 9ml * 0.55mlx3000m
- 12ml * 0.55mlx3000m
- 15ml * 0.55mlx3000m
- 12ml * 0.60mlx3000m
- 12ml * 0.65mlx3000m



■ متوفر الألوان والمقاسات التالية :-

- ٩ ملم × ٠,٥٥ ملم × ٣٠٠٠ متر
- ١٢ ملم × ٠,٥٥ ملم × ٣٠٠٠ متر
- ١٥ ملم × ٠,٥٥ ملم × ٣٠٠٠ متر
- ١٢ ملم × ٠,٦٠ ملم × ٣٠٠٠ متر
- ١٢ ملم × ٠,٦٥ ملم × ٣٠٠٠ متر



خبراء التغليف

اشرطة تربيط بلاستيكية (كورد ستراب)
Cord Strap



لفات مرابط بلاستيك للاكياس
Tiefix Plastic Clip Band Rolls



مرباط حديدية لاشرطة التربيط
Cord Strap Buckle



ماكينة خياطة (الأكياس)
Sewing Bags Machine



ماكينات لحام مستمرة بسير أوتوماتيكية مع جهاز طباعة التاريخ
Continuous Automatic Band Sealer with Hot Stamping



ماكينات لحام بالقدم
Foot Sealer

يتوفر جميع الأطوال بمقاسات (٣٠سم ، ٤٥ سم ، ٦٠سم).

Available in all sizes 30 -45 – 60 CM



ماكينة إغلاق كاسات العصير البلاستيكية – شبه أوتوماتيكية
Plastic Cups Sealer Machine – Semi Automatic



آلات اللحام البلاستيك يدوية بمختلف المقاسات
Impulse Hand Sealer



ماكينة إغلاق العلب المعدنية – شبه أوتوماتيكية
Metal Box Sealing Machine



ماكينة تشكيل كرات التمر أوتوماتيكية
Dates Balls Encrusting Machine



Metal Detector



جهاز فاحص معادن



آلة غلق وجه الصواني يدوياً
Manual Tray Sealer Machine



آلة غلق الصواني نصف أوتوماتيكية
Semi-auto Tray Sealer Machine



Automatic Induction Sealing Machine



ماكينة لحام القصدير اوتوماتيكية



ماكينات تغليف الاطعمة يدوياً بالرول الغذائي (كلينج فيلم)
Cling Film Wrapping Machine

موازين بأوزان مختلفة
Weighing Scales



Packaging Materials Manual

ادوات تربيط وتغليف يدوية



OUR CLINTS

عملائنا



شركة ركن البيدق التجارية

ROKN AL BYDAQ CO. FOR TRANDING



Riyadh - Saudi Arabia
Al Malaz - Omar Bin Khattab Road



+966 11 292 2180 - 473 8488



info@roknalbydaq.com



www.roknalbydaq.com



SCAN ME

